

Auszug aus dem Hauptkatalog.

Preisliste Nr. 21

über Fahrräder und Zubehörteile, Nähmaschinen und Wringmaschinen der
Silesia-Fahrrad- u. Stahlwaren-Fabrik

Hartwig Seibt, Liegnitz.

Engros. Gegründet 1878. Export.

Telegramm-Adr.: Hartwig Seibt.

Saison 1909.

Telephon-Anschluss Nr. 424.



Lieferungsbedingungen. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Liegnitz. **Versand** geschieht bei Lattenverschlügen und Kisten auf meine eigene Gefahr. Räder ohne Lattenverschlag, nur in Papier oder Pappe verpackt, gehen auf Gefahr des Empfängers. Falls eine besondere Vorschrift bei Bestellungen nicht erfolgt, liefere ich kleinere Bestellungen per Post, grössere als Frachtgut. Einzelne Räder liefere ich der Billigkeit halber innerhalb Schlesiens per Eil- oder Passagiergut nur in Papier oder Pappe verpackt.

Verpackung: Lattenverschlüge berechne ich pro Maschine mit M 2,—, bei zwei Maschinen M 2,50 usw. Verpackung in Papier oder Pappe kostet 50 Pf. Verpackung wird billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen.

Zahlungsbedingungen: Die Preise verstehen sich nur per Kassa bei Bestellung oder gegen Nachnahme.

Reklamationen können nur innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware berücksichtigt werden.

Garantie: Für sämtliche Räder leiste ich ein Jahr volle Garantie; auch für Gummi, mit Ausnahme des Spezial-Gummi, mit welchem die Räder Nr. 31 und Nr. 37 montiert sind.

Reparaturen: Bei Reparaturen oder Ersatzleistungen, die gratis verlangt werden, müssen stets die defekten Teile franko eingesandt werden, andernfalls muss Berechnung erfolgen.

Franko-Lieferung: Sendungen von Rädern über 300,— M werden innerhalb Deutschlands franko Frachtgut, über 500,— M franko Frachtgut und ohne Berechnung der Verschlüge geliefert. Bestellungen auf Fahrradersatz und Zubehörteile liefere ich bei M 20,— franko, M 30,— franko und Verpackung frei. Nähmaschinen, Wringmaschinen, Montierständer und Werkzeuge etc., ebenso Fahrradständer und Carbid sind hierbei ausgeschlossen.

☛ Preise freibleibend. — Verbesserungen und kleine Aenderungen bleiben vorbehalten. ☛



Silesia-Renner Nr. 48.

Höchster Triumph der Fahrrad-Technik.

Rahmen aus besten nahtlos gezogenen Stahlrohren mit unsichtbarer innerer Verbindung. Oberrohr nach vorn abfallend, bestes Doppelglockenlager, extra grosse Kettenräder, 1a Rollenkette $\frac{1}{2}$ " Teilung, spielend leichter Lauf, Doppelhöhlstahlfelgen, holzfarbig emailliert mit schwarzen Streifen, prima roter Pneumatik mit 1 Jahr Garantie, Doppeldickendspeichen, Vorbau-Lenkstange mit Innenbefestigung, Handhebelbremse, Tasche mit komplettem Werkzeug.

Mark 190,—

Mit Holzfelgen Mark 210,—



Silesia-Straßenrenner Nr. 53.

Rahmen mit Innenlötung, niedrige Steuerung, gekröpfte Streben, Gabel mit vernickeltem Kopf u. Enden, Kettenrad $\frac{1}{2}$ " Teilung, 60 Zähne, Doppelglockenlager ohne Kurbelkeile, Vorbau-Rennlenkstange m. Conusbefestigung, Handhebelbremse, Panzerrillenfelgen holzfarbig emailliert, 1a Pneumatik 1 Jahr Garantie. Tasche mit komplettem Werkzeug.

Mark 156,—

Silesia 37. Tourenrad.



Rahmen mit Innenlötung, Glockenlager, Rollenkette $\frac{3}{8}$ Teilung, 1a Stahlfelgen, Lenkstange m. Innenbefestigung, Handhebelbremse, Gummipedale, Hammock-Tourensattel. Spezial-Pneumatik. Tasche mit komplettem Werkzeug.

Mark 114,—




Silesia 38. Tourenrad.

Ausstattung wie Nr. 37, jedoch in besserer Ausführung. Doppel-Glockenlager. Prima Gummi mit 1 Jahr Garantie.

Mark 126,—

Silesia 39. Kräftiges Tourenrad.



Rahmen mit Innenlötung, Doppelglockenlager ohne Kurbelkeile, Rollenkette in $\frac{3}{8}$ Teilung, 1a Stahlfelgen, Lenkstange mit Innenbefestigung, kräftige Handhebelbremse, Gummi-Flügel-Pedale, guter Hammocksattel, fein vernickelt, Gabelkopf. 1a Pneumatik mit 1 Jahr Garantie. Tasche mit komplettem Werkzeug.

Mark 140,—



Silesia 51. Knabenrad.

Rahmen mit Innenlötung, Glockenlager ohne Kurbelkeile, Prima Sattel, sonst wie vorstehend.

Mark 124,—

Silesia 40. Feines leichtes Tourenrad.



Rahmen mit Innenlötung, doppelseitiges Glockenlager ohne Kurbelkeile, prima Rollenkette $\frac{3}{8}$ Teilung. Beste verstärkte Stahlfelgen, Lenkstange mit Innenbefestigung, gute Handhebelbremse, Gummi-flügelpedale, guter Hammocksattel, fein geschliffener u. vernickelter Gabelkopf und Gabelenden. Prima Pneumatik mit 1 Jahr Garantie.

Tasche mit komplettem Werkzeug.

Mark 152,—

Silesia 44. Militärrad.

Konstruktion wie Nr. 39, jedoch kräftiger gebaut, grosser Hammocksattel, stabile Gummiklotzpedale, prima Gebirgs-Pneumatik mit 1 Jahr Garantie. Tasche mit komplettem Werkzeug.

Mark 164,—



Silesia 41. Elegantes Tourenrad.

Rahmen mit Innenlötung, bestes doppelseitiges Glockenlager ohne Kurbelkeile, 1a Rollenkette $\frac{3}{8}$ Teilung, 1a Stahlrillenfelgen, Lenkstange mit Innenbefestigung, Doppeldickenspeichen, Handhebelbremse, hochfeiner Sattel mit vernickelter Feder, fein geschliffener und vernickelter Gabelkopf und Gabelenden. Prima Pneumatik mit 1 Jahr Garantie. Tasche mit komplettem Werkzeug.

Mark 164,—

Silesia 42. Hocheleg. Tourenrad.

Rahmen mit Innenlötung, 1a Doppelglockenlager ohne Kurbelkeile, 1a Rollenkette $\frac{3}{8}$ Teilung, Doppelhohlstahlfelgen mit vernickelten Streifen, Lenkstange mit Innenbefestigung, Doppeldickenspeichen, Handhebelbremse, 1a

Sattel mit vernickelter Feder, fein geschliffener und vernickelter Gabelkopf und Gabelenden. Prima Pneumatik mit 1 Jahr Garantie. Tasche mit komplettem Werkzeug. **Mark 172,—**

Silesia 43. Luxus-Tourenrad.

Rahmen mit Innenlötung, neuestes doppelseitiges Glockenlager ohne Kurbelkeile, 1a Rollenkette $\frac{3}{8}$ Teilung, Luxus-Ausstattung, 1a Doppel-Hohlstahlfelgen u. Schutzbleche mit vernick. Streifen, Rahmen mit H. Verzierungen, Lenkstange mit Innenbefestigung, Doppeldickenspeichen, Handhebelbremse, eleganter Sattel mit vernickelter Feder, fein geschliffener und vernickelter Gabelkopf und Gabelenden. Prima roter Pneumatik mit 1 Jahr Garantie. Tasche mit komplettem Werkzeug. **Mark 188,—**



Silesia 45. Kräftiges Damenrad.

Rahmen mit Innenlötung, doppelseitiges Glockenlager, Rollenkette in $\frac{3}{8}$ Teilung, 1a Stahlfelgen, Lenkstange mit Innenbefestigung, Handhebelbremse, f. Damensattel, Gummiflügelpedale, Rahmen verziert, fein vernickelten Gabelkopf, Kettenschutz aus Celluloid, feines Kleiderschutznetz. Pa. Pneumatik mit 1 Jahr Garantie. Tasche mit komplettem Werkzeug.

Mark 152,—

Silesia 52. Mädchenrad.

Rahmen mit Innenlötung, Glockenlager ohne Kurbelkeile, sonst wie vorher.

Mark 140,—

Silesia 46. Hochfeines Damenrad.

Rahmen mit Innenlötung, doppelseitiges Glockenlager, Rollenkette in $\frac{3}{8}$ Teilung, 1a Stahlfelgen, Lenkstange mit Innenbefestigung, Handhebelbremse, hochf. Damensattel, Gummiflügelpedale, fein vernickelten Gabelkopf u. Gabelenden, Celluloid-Kettenschutz, eleganter Kleiderschutz aus seidenen Schnüren, Rahmen mit feiner Verzierung. Prima Pneumatik mit 1 Jahr Garantie. Tasche mit komplettem Werkzeug. **Mark 166,—**

Silesia 47. Luxus-Damenrad.

Rahmen mit Innenlötung, neuestes doppelseitiges Glockenlager ohne Kurbelkeile, 1a Rollenkette $\frac{3}{8}$ Teilung, Luxus-Ausstattung, 1a Doppelhohlstahlfelgen mit vernickelten Streifen, Lenkstange mit Innenbefestigung, Doppeldickenspeichen, Handhebelbremse, eleganter Sattel mit vernickelter Feder, fein geschliffenen und vernickelten Gabelkopf und Gabelenden, 1a Kotbleche, Rahmen fein verziert, Schutzbleche mit vernickelten Streifen, extrafeiner Celluloidkettenschutz und seidene Kleiderverschnürung. Prima Gummi mit 1 Jahr Garantie. Tasche mit komplettem Werkzeug. **Mark 192,—**

Silesia-Halbrenner. Nr. 31 Ausstattung wie Nr. 37 **Mark 110,—**
 " 32 " " " 38 " **122,—**
 " 33 " " " 39 " **136,—**

Nr. 34 Ausstattung wie Nr. 40 **Mark 146,—**
 " 35 " " " 42 " **168,—**
 " 36 " " " 43 " **184,—**

Lenkstangen zu vorstehenden Rädern.



Nr. 1.

Nr. 2.

Nr. 3.

Nr. 4.

Sämtliche Räder kosten mit bestem Torpedo-Freilauf mit Rücktrittbremse **Mark 22,—**, mit Doppelübersetzung, Freilauf und Rücktrittbremse **Mark 56,—** mehr.

Rahmenhöhe für Herrenräder: niedrig 56 cm mittel 60 cm hoch 64 cm. Rahmenhöhe für Damenräder: mittel 56 cm hoch 60 cm.

Excelsior-Pneumatik, rühmlichst bekannte eriklassige Qualität

sauberste Arbeit, richtige Konstruktion, daher leichtester Lauf.



Nr. 2. Excelsior-Pneumatik.

1 Jahr Garantie.

Garnitur: 2 Mäntel u. 2 Schläuche 48,—
Mantel gerieft oder glatt . . . 15,50
Schlauch mit Dunlop-Ventil . . . 8,50

Nr. 5. Excelsior-Draht-Pneumatik.
Preise wie vorstehend.



Nr. 3. Gloria-Pneumatik.

1 Jahr Garantie.

Garnitur: 2 Mäntel u. 2 Schläuche 38,—
Mantel gerieft oder glatt . . . 12,—
Schlauch mit Dunlop-Ventil . . . 7,—

Nr. 6. Gloria-Draht-Pneumatik.
Preise wie vorstehend.



Nr. 4. Monopol-Pneumatik.

1/2 Jahr Garantie.

Garnitur: 2 Mäntel u. 2 Schläuche 30,—
Mantel gerieft oder glatt . . . 9,—
Schlauch mit Dunlop-Ventil . . . 6,—



Nr. 7. Spezial-Pneumatik.

Brauchbare Ware

— jedoch ohne Garantie. —

Garnitur: 2 Mäntel u. 2 Schläuche 18,—
Mantel gerieft oder glatt . . . 5,—
Luftschlauch . . . 4,—



Nr. 8. Pokal-Pneumatik.

Prima Qualität. 1 Jahr Garantie.

Garnitur: 2 Mäntel u. 2 Schläuche 30,—
Mantel gerieft oder glatt . . . 9,—
Luftschlauch . . . 6,—




Nr. 9. Gebirgsreifen-Pneumatik.

Extra prima Qualität.

Garnitur: 2 Mäntel u. 2 Schläuche 49,—
Mantel . . . 16,—
Luftschlauch . . . 8,50


Continental, Centrum, Cyclop dieselben Preise wie Excelsior, Gloria, Monopol.



Nr. 1013. Sehr schön gearbeitete starke Messing-Laterne. Ausführung ff. vernick., sichere Funktion p. Stück M 5,—

Nr. 1011. Einfach gehaltene Laterne in vernick. Ausführung, von guter Leuchtkraft u. solider Arbeit, tadellos in Funktion, mit durabler Schwebelung ausgestattet p. Stück M 3,50


Nr. 1012. Äusserst beliebte Laterne mit guter Schwebelung, hochfein vernickelt u. poliert, tadellose Funktion und enorme Leuchtkraft p. Stück M 4,60



Nr. 1014. Solide Laterne, Körper aus Messing, fein vernickelt, gut funktionierend, grosser Scheinwerfer, 118 mm per Stück M 5,40

Nr. 1021. Wunderbar schöne Laterne. Peinlich saubere Ausführung, aus Messing, starke Vernickelung, stabile Konstruktion, tadellose Funktion, staunende Lichtquelle, Riesenreflektor, Scheinwerfer 122 mm gross pr. St. M 6,80

Nr. 1022. Sehr gute Laterne. Anerkannt vorzügliche Konstruktion und Ia Ausstattung, weiss emaillierter Reflektor, Scheinwerfer 115 mm gross pr. Stück M 8,—




Nr. 2201 Elegante bewährte Laterne, ausgezeichnete Konstruktion mit Hebelverschluss, ganz aus Messing, Scheinwerfer 120 mm, Hohlglas, wunderbare Leuchtkraft, Per Stück M 8,20

Nr. 2202 Laterne in gleicher Ausführung nur grösser, Scheinwerfer 130 mm. Per Stück M 9,—


Nr. 2203 Sehr gute Laterne, Körper aus Messing, mit Hebelverschluss, Scheinwerfer 118 mm, mit Hohlglas. Per Stück M 6,50

Nr. 2204 Gangbare Laterne, neues Modell, Körper aus Messing, mit Hebelverschluss, Scheinwerfer 118 mm mit Hohlglas. Per Stück M 6,50




Nr. 1018 Aeusserst stabil gebaute Laterne. Exakteste Ausführung aus starkem Messingblech, fein vernickelt, mit Riesenreflektor 135 mm. Phänomenaler Lichteffect. Per Stück M 10,—

Nr. 1020 Hochelegante Laterne in Ia Ausführung, starkes Messingblech, hochfein vernickelt, Kessel hübsch durchbrochen. Mit 135 mm Scheinwerfer, Hohlglas. Hervorragend helles Licht. Per Stück M 13,50




Nr. 2205 Aeusserst solide Laterne aus Messing, gut vernickelt, 120 mm Scheinwerfer mit Hohlglas, Patentbrenner, unverwüsthlich im Gebrauch. Per Stück M 6,50

Nr. 2206 Hübsche kräftige Laterne, durchweg Messing, sauber vernickelt, solide Konstruktion, mit 135 mm Scheinwerfer, Hohlglas, ausgezeichnete Leuchtkraft. Stück M 7,30



Nr. 2207 Hochfeine Laterne. Körper aus Messing, Auto-Reflektor mit Zentrallinse. Effektvolle Neuheit. Per Stück M 6,60

Öllaternen.



Nr. 1023 Hochprima Öllaterne, ganz vernickelt Stück M 3,80

Nr. 1024 Prima Öllaterne, ganz vernickelt Stück M 3,40

Nr. 1025 Gute Öllaterne, halb schwarz lackiert, halb vernickelt Stück M 2,80

Nr. 1027 Sehr preiswerte Öllaterne, fein schwarz lackiert Stück M 2,—

Nr. 1028 Billige Öllaterne, schwarz lackiert Stück M 1,20

Nr. 1184 Prima Lampendocht
rosa, per Tafel ca. 10 Stück M 0,24

Lichtlaternen.

Nr. 1029 Kerzenlaterne von eleganter Façon u. guter Funktion. Gediegene Arbeit, starke Vernickelung, absolut brennsicher Stück M 3,40

Nr. 1030 Kerzenlaterne mit extragrossem Reflektor in hochfeinster Ausführung. Ueberall bekannte und beliebte Laterne, ff. vernickelt Stück M 4,60

Petroleumlaternen.

Nr. 1031 Mit Rundbrenner, kombiniertem Metall- u. Glimmer- oder Hartglas-Zylinder. Diese Lampe ist die gangbarste aller Petroleumlaternen. Die Leuchtkraft ist eine phänomenale Stück M 9,—

Nr. 1032 Mit Flachbrenner und kombiniertem Metall- u. Glimmer-Zylinder, ganz aus Nickelblech gearbeitet. — Vollständig zuverlässig, brennt ruhig u. gleichmässig ohne zu blaken. Stück M 8,—

Nr. 1033 Mit 7^{mm} Brenner, ohne Zylinder, fein vernickelt. Sehr beliebt. Stück M 7,20

Laternen-

Gummi-Abdichtungsringe
prima Qualität, sehr dehnbar.

Nr. 1089 rund, in Grössen:
45 50 55 60 65 70 75 mm
1 Stück M 0,24 5 Stück M 1,—

Nr. 1090 flach, in Grössen:
45 50 55 60 65 70 75 mm
1 Stück M 0,26 5 Stück M 1,10

Nr. 1081 Kleiner Gummiring
zum Laternenfuss Stück M 0,10



Mennige
zum Abdichten für
Acetylen-Brenner.

Nr. 1182
kleine Tube M 0,16

Nr. 1183
grosse Tube M 0,30

Acetylen-Brenner.



Nr. 1168
Gewöhnl. Brenner
1 Stück M 0,12
10 " " 1,—



Nr. 1170
Guter Brenner
mit Luftzuführung
1 Stück M 0,24
10 " " 2,—



Nr. 1171
Bekannter
Patent-Brenner
mit Luftzuführung
1 Stück M 0,30
10 " " 2,40



Nr. 1172
Gabelbrenner
1 St. M 0,32
10 " " 2,80



Nr. 1173
Gabelbrenner
1 St. M 0,70
10 " " 6,20



Nr. 1722
Einsteck-
Brenner
1 St. M 0,32
10 " " 2,60



Nr. 1174 Kerzen
Beste Qualität
1 Stück M 0,10
10 " " 0,90




Nr. 1175 Brenner-Reinigungsnadel M 0,12



Brennerreiniger-Triumphf.

Ersatznadel

D. R. G. M.



Nr. 1177

Brenner-Reiniger „Triumph“
mit 3 Ersatznadeln M 0,54

Nr. 1180 Beliebte
Brennerzange M 0,40

Nr. 1181 Praktische
Brennerzange
extra stark M 0,90



D. R. G. M. Nr. 160989



D. R. G. M. Nr. 160989

Nr. 1179 Brenner-Reiniger „Universal“ M 0,44

Laternen-Halter.



Nr. 1034 für die Steuerung
per 1 Stück M 0,20
" 5 " " 0,70



Nr. 1035 für die Achse
per 1 Stück M 0,16
" 5 " " 0,60



Nr. 1036 für die Gabel
per 1 Stück M 0,24
" 5 " " 1,—



Nr. 1037 f. d. Lenkstange
extra stark 1 Stück M 0,40
" " 5 " " 2,—

Laternengläser.

in Grössen

Nr.	Grösse	Stück	Nr. 1091 auf beiden Seiten sauber versäumt	Nr. 1092 mit Fassung	Nr. 1093 gewölbt
70 bis	80 mm von Millimeter zu Millimeter steigend		M 0,10	M 0,20	M 0,20
81	90		" 0,10	" 0,20	" 0,20
91	100		" 0,10	" 0,24	" 0,24
101	105		" 0,12	" 0,24	" 0,24
106	110		" 0,12	" 0,30	" 0,30
111	120		" 0,16	" 0,30	" 0,30



Sortimentskästen.

Nr. 2273 mit 24 Schieden, enthält 100 Stück flache Gläser mit rau geschliffener Kante, sortiert in den Grössen 60–84 mm Durchmesser, also von jeder Grösse 4 Stück M 10,—

Nr. 2274 mit 24 Schieden, enthält 100 Stück flache Gläser mit rau geschliffener Kante, sortiert in den Grössen 86–110 mm Durchmesser, also von jeder Grösse 4 Stück M 11,—


Nr. 2275 mit 24 Schieden, enthält 50 Stück gewölbte Gläser mit rau geschliffener Kante (Hohlgläser), sortiert in den Grössen 60–84 mm Durchm., also von jeder Grösse 2 Stück . . . M 10,—

Nr. 2276 mit 24 Schieden, enthält 50 Stück gewölbte Gläser mit rau geschliffener Kante (Hohlgläser), sortiert in den Grössen 86–110 mm Durchm., also von jeder Grösse 2 Stück M 12,—


Fahrrad-Sättel.



Nr. 1099 Prima Hammocksattel klein M 5,40
" 1099a do. do. gross " 6,—
vernickelt M 1,20 Aufschlag.



Nr. 1100 Luxus-Hammocksattel
ff. vernickelt M 7,60




Nr. 1107 Extra prima Halbbrennsattel
schwarz M 5,30

Nr. 1108 vernickelt M 6,30

Nr. 1110 Guter Halbbrennsattel
schwarz M 4,—

Nr. 1111 vernickelt " 5,—



Nr. 1103 Eleganter Damensattel
M 5,60

Nr. 1104 vernickelt . . . M 6,60



Nr. 2180 Kindersattel
zum Aufschrauben auf Rahmenrohr
M 6,—



Brücke für 1 Federsattel.

Nr. 1188 ff. lackiert
1 Stück M 0,60 5 Stück M 2,80


Nr. 1189 ff. vernickelt
1 Stück M 0,80 5 Stück M 3,50

Brücke für 2½ Federsattel.

Nr. 1140
ff. lackiert Paar M 0,90

Nr. 1141
ff. vernickelt Paar M 1,20

Länge 18½, 21, 23 und 24 cm.



Streckfeder für Hammocksattel.

Nr. 1142 ff. lackiert M 0,40

" 1143 ff. vernickelt " 0,50

Länge 18½ und 20 cm.



Spiral-Federn.

Nr. 1146 ff. lackiert 1 Stück M 0,30 5 Stück 1,20

" 1147 ff. vernickelt 1 " " 0,40 5 " 1,50

Vorder-Federn.

95 mm lang.

Nr. 1152

ff. lackiert M 0,60

Nr. 1153

ff. vernickelt M 0,70

90 mm lang.

Nr. 1151

ff. lackiert M 0,60

Nr. 1155

ff. vernickelt M 0,70



Nr. 1157 **Sattelkloben**
für Sattel mit einfacher Brücke.
ff. lackiert M 1,—
ff. vernickelt „ 1,40



Nr. 1158 **Sattelkloben**
für Sattel mit doppelter Brücke.
ff. lackiert M 1,—
ff. vernickelt „ 1,40



Sattelbleche 18×19 cm breit.
Nr. 1166 mit Schraube und Mutter M 0,40

Sattelverbindungsstege.
Nr. 1167 schwarz M 0,24 vernickelt M 0,34



Sattelnase
mit vernickelter Schraube.
Nr. 1162 M 0,40



**Sattelfeder-
verbindungsschraube.**
Nr. 1164 schwarz M 0,10
vernickelt M 0,14



Nr. 1165 **Stellschraube**
M 0,20




Nr. 1159 **Zweispitz-Nieten**
vernickelt, in Schachteln à 100 St.
sortiert, pro Schachtel M 1,—

Nr. 1161
Sattelspindel
mit Muttern
M 0,32

Nr. 1160
Massive Aluminium-Nieten
sortiert, in Beuteln à 100 St. M 1,20

Werkzeugtaschen, elegante Ausführung aus la Leder.



Nr. 1116 mit Nickelrand.
Grösse 21½×17×21½ cm M 3,20


Nr. 1117 ohne Nickelrand.
M 2,— und 2,50




Nr. 1118
Grösse 18½×12½×20 cm M 2,70



Nr. 1119
Grösse 19½×8×3½ cm M 2,50



Nr. 1137 **Plüschsatteldecke**, bestbewährteste
Neuheit, sehr elegant Stück M 1,80




Nr. 1125 **Smyrnadecke** M 1,60

Nr. 1123 **Prima Filz** 7 mm stark M 1,30

Nr. 1124 do. 10 „ „ „ 1,50


Rahmentaschen.




Nr. 1121 Aus braunem Jagdtuch.
Grösse 13×35×32×35 cm M 4,50

Nr. 1121a Extra gross, aus grünem Segeltuch,
mit Schloss wie Zeichnung M 8,—

Rahmenschner.
Nr. 1126 schwarz M 0,44
„ 1127 rot „ 0,50



Nr. 1122 Mit Wirbel, nicht mit Schloss, aus
grünem Jagdtuch, Grösse 17×49×45 cm M 5,40



Nr. 1120a **Ringverschlüsse**
komplett, für Werkzeug-
taschen, vernickelt.
1 Stück M 0,24 5 St. M 0,90



**Ruck-
säcke.**



**Regen-
Pelerinen.**

Gummierter
wasserdichter Stoff.

- Nr. 1132
82 cm lang M 12,50
mit Kapuze „ 14,50
- Nr. 1132a
86 cm lang M 14,—
mit Kapuze „ 16,—
- Nr. 1132b
90 cm lang M 16,—
mit Kapuze „ 18,—



Ohrenschützer

besten Schutz gegen Kälte

- Nr. 1
schwarz Stück M 0,60
bei 10 Stück „ 0,48
- Nr. 2
schwarz Stück „ 0,70
bei 10 Stück „ 0,56
- Nr. 3 grau, extra Pa.
Stück M 0,90
bei 10 Stück „ 0,76

Nr. 1128 Rucksack aus prima grauem Stoff, Rind-
leder-Riemen. Grösse 44×38 cm . . . M 2,20

Nr. 1129 Rucksack Ausführung wie Nr. 1128 nur
grösser, 50×44 cm und prima Stoff . M 2,70

Nr. 1133 Rucksack aus extra Ia grauem Stoff mit Schutzklappe und Aussentasche. Klappe und
Aussentasche mit Leder eingefasst, Rindleder-Riemen. Für Touristen besonders gut geeignet.
Grösse 50×46 cm M 4,60

Nr. 1134 Rucksack wie Nr. 1133, jedoch in extra Ia Ausführung. Grösse 64×48 cm . . . M 6 50

Nr. 1135 Rucksack aus ganz besonders starkem und äusserst festem Jagdstoff, 2 Aussentaschen
mit Schutzklappe. Klappe u. Aussentasche mit Ledereinfassung. Extra gute Rindlederriemen.
Grösse 64×49 cm M 7,—

Nr. 1136 Rucksack aus vorzüglichem festen grauem Stoff, innen Gummiauflage. Durchdringen
von Flüssigkeiten unmöglich, daher für Jäger besonders geeignet. Ausführung besonders
sauber, mit Schutzklappe und 2 Aussentaschen, Rindlederriemen extra starke prima Qualität.
Das Beste, was geliefert werden kann. Grösse 58×55 cm M 12,80

Nr. 1130 Rucksack Ia grauer Jagdstoff mit Schutz-
klappe, Rindleder-Riemen, Gr. 49×47 cm M 3,20

Nr. 1131 Rucksack wie Nr. 1130, jedoch in extra
Ia Ausführung. Klappe mit Leder eingef. M 4,—

Glocken

Sämtliche Glocken sind hochfein vernickelt
und von solider Ausführung.

Trillerglocken

mit 55 mm Metallgusschale mit buntem
Bundeswappen.



Nr. 1198 **Uhrwerk-glocke**
sehr elegant, verzierte Metallguss-
schale 55 mm mit buntem Reichs-
adler. Ia Ausführung M 3,40



Nr. 1200 M 1,70



Nr. 1201 M 1,70



Hochelegante Trillerglocke
mit Metallschale, fein verziert
Schalengrösse 50 mm.
Nr. 1193 M 1,60

Nr. 1197 **Uhrwerk-glocke**
fein Qualität.
Glatte Schale mit Rand 55 mm
M 2,10



Nr. 2277 **Trillerglocke**
mit flacher Schale 55 mm
mit geprägter Schwalbe,
bunt ausgemalt M 1,70



Flaggen-Trillerglocke
(Deutsche Kriegsflagge)
mit farbig email. Metallschale.
Schalengrösse 55 mm
Nr. 1724 M 1,80


Prima Trillerglocke
Metallgusschale mit Perl-
rand, Schalengrösse 50 mm
Nr. 1725 M 1,30

**Gediegene
Trillerglocke**
mit fein verzierter u. ver-
nickelter Messingschale.
Schalengrösse 55 mm
Nr. 1723 M 1,90

Nr. 1202
Radlaufglocke „Aviso“.
Kein Klappern während der Fahrt.
Sehr kräftiger Anschlag.
M 1,90

Nr. 1203
Radlaufglocke „Herkules“.
Äusserst stabil
phänomenaler Ton M 2,40

Nr. 1202a
Ersatzgummiring
für Radlaufglocken M 0,16



Einschlagglocke
hochgewölbte Schale mit Knopf
55 mm
Nr. 1186 M 0,32



Beste Trillerglocke
mit gerieftem Rand, 55 mm
Nr. 1192 M 0,90



Bellebtste Trillerglocke
mit Rand Nr. 1188 1189 1190
Schalengrösse 55 mm 60 mm 65 mm
M 0,80 0,90 1,—

Gute Trillerglocke
Schale glatt, 55 mm
Nr. 1187 M 0,90

Alpackglocke
Schalengrösse 55 mm
Nr. 1191 M 1,01

Hochelegante Trillerschlagglocken „Elite“ mit äusserst dauerhaftem Werk, fein bunt bemalt.




Nr. 1194
mit Blume M 2,80

Nr. 1195
mit Schwan M 2,80

Nr. 1196
mit Mühle M 2,80



Nr. 2278 — Glocke der Zukunft! —
Doppeltrillerwerk mit 2 Stahlschalen 60 mm, melodisch abgestimmt, lauter Ton u. daher weit hörbar, besonders starkes Werk, tadellos funktionierend M 1,60



- | | | |
|----------|---|--------|
| Nr. 1260 | Fusspumpe , schwarz, mit Gussfuss, Rohrlänge 28 cm, Rohrdurchmesser 28 mm | M 1,50 |
| " 1261 | vernickelt, mit Gussfuss, " 28 " " 28 " " | 1,80 |
| " 1262 | kräftig, vernickelt, " 30 " " 30 " " | 2,— |
| " 1263 | äusserst kräftig, Stahlrohr schwarz, mit Gussfuss, Rohrlänge 31 cm, Rohrdurchmesser 30 mm | 2,— |
| " 1264 | vernickelt | 2,90 |
| " 1265 | extra stark gebaut, ff. vernickelt, mit Gussfuss, Rohrlänge 35 cm, Rohrdurchmesser 30 mm | 3,— |
| " 1266 | mit 40 cm Rohrlänge | 3,50 |
| " 1267 | Werkstatt-Fusspumpe , besonders stark gebaut, enorme Wirkung, mit Gussfuss, ff. vernickelt, Rohrlänge 52 cm, Rohrdurchmesser 35 mm | 6,50 |



Teleskoppumpe.

- | | | | | | |
|----------|-----------------|--------|----------|----------------------------------|--------|
| Nr. 1255 | 3teilig | M 1,20 | Nr. 1258 | 4teilig, Idealpumpe, extra prima | M 2,30 |
| " 1256 | 4 " | 1,40 | " 1259 | 2 " Muffen-Taschenpumpe | " 0,90 |
| " 1257 | 4 " extra stark | 1,80 | | | |

Nr. 1251 Pumpenleder

(Masse verstehen sich für äussere Rohrdimensionen)

11—22 mm 0,08, 24—30 mm 0,10, 35—45 mm 0,16, 50 mm 0,26 M p. St.

Nr. 1746 Luftpumpenschlauch

schwach 0,80 mittel 1,— stark 1,30 M pro Meter.

Peitschen aus Leder.

- | | | |
|----------|---|--------|
| Nr. 1289 | Billige Peitsche mit Pfeife | M 0,80 |
| " 1290 | Kräftige Peitsche ohne Pfeife | 1,20 |
| " 1291 | Elegante geschmeidige Peitsche, zusammenrollbar | 1,50 |
| " 1292 | Prima Peitsche mit Bleiknopf | 2,50 |



Nr. 1226 Peitschenhalter
mit Federbacke
M 0,70

Cornets

hochfein vernickelt und poliert, mit besten Gummibällen.




Nr. 1204 Cornet 19 cm lang M 2,—
 „ 1205 „ 22 „ „ „ 2,80



Nr. 1206 Cornet 19 1/2 cm lang, Trichterdurchm. 7 cm M 4,80
 „ 1207 „ 23 1/2 „ „ „ 8 „ „ 5,70
 „ 1208 „ 29 „ „ „ 11 1/2 „ „ 8,20
 „ 1209 „ 35 „ „ „ 13 „ „ 11,—

Signalpfeifen.



Nr. 1210 Torpedopfeife
 äusserst durchdringender Ton
 1 Stück M 1,80 10 Stück M 16,—
 Nr. 1210a 1 Stück M 0,40 5 Stück M 1,50




Nr. 1211 Mephistopfeife
 anerkannt beste Trillerpfeife.
 1 Stück M 1,— 10 Stück M 9,—
 Nr. 1211a 1 Stück M 0,40 5 Stück M 1,50



Nr. 1185 Konuszange 18 1/2 cm lang M 1,20



Nr. 2272 Beste Konuszange Stück M 0,70



Nr. 1222 Drilling-Nippelspanner
 für 3 verschiedene Stärken von Nippel
 passend M 0,56

Nr. 1223 Nippelspanner
 für 2 verschiedene Nippel passend M 0,50

Nr. 1225 Nippelspanner M 0,14



Schraubenzieher.

Nr. 1227 1 Stück M 0,10 5 Stück M 0,40 mit flachem Heft
 „ 1229 1 „ „ 0,10 5 „ „ 0,40 mit rundem „
 „ 1228 1 „ „ 0,10 5 „ „ 0,40 ganz von Stahl, ohne Holzgriff.

Nr. 1230 Schraubenzieher
 mit poliertem Holzgriff, extra stark, 17 1/2 cm lang
 1 Stück M 0,50 5 Stück 2,—



Nr. 1231 Gewehrhalter
 aus nickelplattiertem Stahlblech, mit kräftigen Riemen. Sehr leicht u. stabil. Paar M 2,40

Nr. 1232 Säbelhalter
 Fein vernickelt, mit Ledereinlage und Lederriemen. Anzubringen an Lenkstange und Vorderachse. Paar M 1,20

Gummi-Hosenstege, sehr begehrt.

Nr. 1243 1 Paar M 0,28 5 Paar M 1,10
 „ 1244 Qualität Ia 1 „ „ 0,30 5 „ „ 1,30

Hosenhalter.



Nr. 1240 Prima Stahl, fein gebläut . . 1 Paar M 0,04 10 Paar M 0,30
 „ 1241 Derselbe, fein vernickelt . . 1 „ „ 0,06 10 „ „ 0,50



Nr. 1242 Hosenhalter.
 Vernickelt mit Feder, sehr praktisch u. kräftig
 1 Paar M 0,20 10 Paar 1,40 100 Paar 13,—

Schlüssel.



Nr. 1212 Billiger, aber sauberer Schlüssel
10 cm lang, blau 1 Stück M 0,60 5 Stück M 2,80

Nr. 1213 Guter Löwenmaul-Schlüssel
11 1/2 cm lang 1 Stück M 0,70 5 Stück M 3,—
Nr. 1213a 9 cm lang 1 " " 0,52 5 " " 2,10



Nr. 1215 Amerikanischer Sterling-Schlüssel
bester Stahl, ff. vernickelt, 13 1/2 cm lang M 1,60

Nr. 1216 Amerikan. Sterling-Motor-Schlüssel
extra stark, 16 1/2 cm lang M 3,20

Nr. 1726 Leichter, aber fester Schlüssel
sehr zäh und hart, marmoriert M 1,—

Nr. 1727 dto. fein vernickelt " 1,10

Nr. 1728 Eleganter leichter dauerhafter Schlüssel
gut gestählt, marmoriert M 1,20

Nr. 1217 Grosser starker Schlüssel für Werkstatt und Automobile

sehr sauber und praktisch, unbedingt zuverlässig, ganz aus vorzüglichem Stahl, 16 cm lang, fein braun angelassen
M 3,50

Nr. 1218 Selbiger Schlüssel, kleiner, nur 11 cm lg. M 1,80

Nr. 1219 Konusschlüssel mit Reifenhebel, fein vernickelt
1 Stück M 0,50 5 Stück M 2,20




Nr. 1220 Ringscheiben- und Konusschlüssel
fein vernickelt M 0,50




Nr. 1221 Reifenhebel mit Schraubenzieher
fein vernickelt 1 Stück M 0,50 5 Stück M 2,—




Nr. 1730 Schlüssel mit Schraubenzieher
fein vernickelt M 0,64



Nr. 1729 Mutterschlüssel
fein vernickelt M 0,70




Nr. 2279 Werkstatt-Pedalschlüssel M 3,40



Nr. 2280 Zehnloch-Schraubenschlüssel
passt auf jedes Sechskant von 8—16 mm M 1,50

Steckschlüssel für Contermuttern der Pedalachse
D.R.G.M. UNE „MINUTE“ ges. gesch.




Unentbehrlich bei Pedal-Reparaturen.
Nr. 2281 Satz M 3,50



Nr. 2282 hochfein vernickelt M 2,—


Fusshalter Sämtliche Fusshalter fein vernickelt.



Nr. 1233 Sehr starker Fusshalter aus Draht
1 Paar M 0,50 5 Paar M 1,90



Nr. 1234 Solider beliebter Fusshalter
1 Paar M 0,60 5 Paar M 2,60




Nr. 1236 Fusshalter mit Leder bezogen Paar M 1,10

Nr. 1237 Fusshalter mit Spitze mit Leder bezogen Paar M 1,20

Nr. 1238 Fusshalter für Motorräder Paar M 1,40

Nr. 1235 Fusshalter mit Leder umwickelt
1 Paar M 1,- 5 Paar M 4,70




Nr. 1245 Extra starkes Kurbelschloss fein schwarz emailliert mit vernickeltem Bügel
1 Stück M 1,40 5 Stück M 6,80



Nr. 1250 Kettenschloss mit geschmiedeter, ff. vernickelter Kette
M 0,64



Nr. 1249 Schloss für Werkzeugtasche ff. vernickelt
1 Stück M 0,44
5 " " 2,-



Nr. 1246 Speichenschloss für Freilaufäder mit Schutzklappe für die Schliesskammer Stück M 2,20

Nr. 1246 Speichenschloss für Freilaufäder
1 Stück M 1,20 5 Stück M 5,60

Nr. 1247 Starkes Kurbelschloss M 1,-
Nr. 1248 Schwächeres Kurbelschloss aber äusserst haltbar M 0,68

Anschlüsse für Pumpen in Messing.




Nr. 1274 Stück 0,06 Nr. 1275 Stück 0,06 Nr. 1276 Stück 0,06 Nr. 1277 Stück 0,08 Nr. 1278 Stück 0,06 Nr. 1286 u. Nr. 1287 drehbar 0,14 0,12 Nr. 2271 Pumpenkopf Blitz Stück M 0,80

Luftpumpenschläuche Nr. 1268 1 Stück M 0,40 5 Stück M 1,50 Nr. 1271 1 Stück M 0,40 5 Stück M 1,60
Nr. 1272 mit schwächerem Gewinde 1 Stück M 0,40 5 Stück M 1,60




Nr. 1734 für Fusspumpen mit drehbarem Kopf M 0,48 Nr. 1733 für Handpumpen mit drehbarem Kopf M 0,40



Nr. 2182 Metallschlauch für Fusspumpe M 1,20 Nr. 2183 dto. für Handpumpe M 0,50

Fahrradständer, sehr stabil.



Nr. 1310 Fahrradständer

Herrenräder passend, mit Stoff umwickelt.

1 Stück M 1,70 5 Stück M 7,50

Nr. 1310a für Damenräder

1 Stück M 1,70 5 Stück M 7,50




Nr. 1311 Fahrradständer mit Stoff bewickelt

1 Stück M 1,20 5 Stück M 5,—

Nr. 1311a für Damenräder

1 Stück M 1,20 5 Stück M 5,—



D. R. G. M.

Moenania-Ständer

Nr. 2185 Fahrradständer

für Herrenräder M 1,90

Nr. 2186 für Damenräder " 1,90

" 2187 für Herrenräder, fahrbar, extra kräftig " 4,60

" 2188 für Damenräder, fahrbar " 4,60



Nr. 1317 Fahrradbürste

1 Stück M 0,60 5 Stück M 2,80
Mit extra prima Borsten M 0,60

Nr. 1315 Kettenbürste

1 Stück M 1,50 5 Stück M 7,—

Nr. 1356 Kettenglätte.

Feinste Qualität in eleganten Blechhülsen mit verschiebbarem Boden

1 Stück M 0,20 5 Stück M 0,80



Nr. 1357 Rostentferner.

Entfernt jeden Rostflecken, greift das Metall nicht an, weil säurefrei.

In Blechdosen 60 x 45 x 12 mm.

1 Stück M 0,20 5 Stück M 0,80



Sidol

ist das einzige Putzmittel, das in gleicher Weise für alle Metalle, vom feinsten Gold- und Silber-Gegenstände bis zum größten Küchengeschirr gebraucht werden kann.

Nr. 2159 Grösse 1 M 1,30

" 2160 " 2 " 0,64

" 2161 " 3 " 0,44

" 2162 " 4 " 0,24

Gummilösung „Marke Silesia“ in Tuben.

Das „Beste“ auf dem Markte.



Nr. 1321

Grösse 3

1 Stück M 0,28

5 " " 1,20



Nr. 1322

Grösse 4a

1 Stück M 0,18

5 " " 0,80



Nr. 1323

Grösse 4

1 Stück M 0,16

5 " " 0,70

Nr. 1319 15 cm lang, Durchm. 25 mm, Grösse 1 Stück M 0,54 5 Stück 2,50

" 1320 10 " " " 25 " " 2 " " 0,42 5 " 1,90

" 1321 8 " " " 19 " " 3 " " 0,28 5 " 1,20

" 1322 7,2 " " " 13,5 " " 4a " " 0,18 5 " 0,80

" 1323 5 " " " 13,5 " " 4 " " 0,16 5 " 0,70

Marke Konkurrenz

prima Lösung in Tuben.

Grösse genau wie Silesia.

Nr. 1324 Grösse 1 M 0,32 5 Stück 1,40

" 1325 " 2 " 0,24 5 " 1,—

" 1326 " 3 " 0,14 5 " 0,50

" 1327 " 4a " 0,12 5 " 0,40

" 1328 " 4 " 0,10 5 " 0,34

Reparaturkästen „National“

mit extra prima Inhalt.

Nr. 2190 Grösse 1

1 Stück M 0,90 5 Stück M 4,—

Nr. 2191 Grösse 1a

1 Stück M 0,70 5 Stück M 3,20

Nr. 2192 Grösse 2

1 Stück M 0,50 5 Stück M 2,—

Gummilösung in Büchsen.

Marke National.

Höchste Klebkraft.

Nr. 1333 1 kg M 6,80 Nr. 1334 1/2 kg 3,50

Nr. 1335 1/4 kg M 1,90

Marke Konkurrenz.

Nr. 1336 1 kg M 4,— Nr. 1337 1/2 kg 2,20

Nr. 1338 1/4 kg M 1,20

Reparaturkästen.

Inhalt: Gummilösung, Glaspapier, gummiertes Leinen, Gummiplatte, Ventilschlauch und Gebrauchsanweisung.

Nr. 1329 Grösse 1: 82:60:23 mm

1 Stück M 0,50 5 Stück M 2,—

Nr. 1330 Grösse 1a: 70:40:20 mm

1 Stück M 0,40 5 Stück M 1,70

Nr. 1331 Grösse 2: 60:40:20 mm

1 Stück M 0,30 5 Stück M 1,10



Nr. 1339 Reparatur-Gummiplatte
in vorzüglichster Qualität, zum Reparieren von Luftschläuchen etc. 10 cm breit. 100 Gramm M 3,—

Nr. 1340 lose 1 Stück — 10 Gramm M 0,32

Nr. 1341 Reparatur-Mantelleinen
sehr stark und besonders gut gummiert, geeignet zum Reparieren von Laufdecken aller Art.

10 cm breit, 150 cm lang M 1,30

Nr. 1342 lose 10 cm breit, 15 cm lang M 0,16

Nr. 1343 Reparatururnessel

gut gummierte Leinwand, dient zur Reparatur von Luftschläuchen, und zwar zum Ueberlegen auf die aufgeklebte Gummiplatte. 10 cm breit, 150 cm lang M 0,60

Nr. 1344 lose 10 cm breit, 15 cm lang M 0,08



Reparaturband.

Unentbehrlich bei Riss oder Schnitt im Laufmantel.

Äusserst haltbar, rot oder grau.

Nr. 1332 für Fahrräder

1 Stück M 0,56

5 Stück M 2,50

Gummikitt

zum Aufkitten der Schlauchreifen auf Holzfelgen.

Nr. 1346 in Glasflasche à 50 gr M 0,14

Nr. 1347 „ „ à 100 „ „ 0,70

Fester Gummikitt.

Ausgezeichnete zuverläss. Qualität von grösster Klebkraft.

Nr. 1348 1 kg M 2,70 Nr. 1349 80 gr in Karton M 0,30



Nr. 1345 Gummi-Cement

zum Ausfüllen der Defekte in Radreifen M 0,30

Ventilschlauch, allerfeinste Qualität.

Nr. 1385 für Dunlop-Ventil pro Meter M 0,40

„ 1386 „ Gloria-Ventil „ „ „ 0,40

„ 1387 „ Hannover-Ventil „ „ „ 0,50

Nr. 1388 Laternenschlauch

Prima Qualität pro Meter M 0,80

Nr. 1746 Luftpumpenschlauch

schwach M 0,80 mittel M 1,— stark M 1,30 pro Meter



Carbiddosen, leer,

rot lackiert mit schwarzer Schrift.

Nr. 2220 1/2 kg 10 St. M 2,90

„ 2221 1/2 „ 10 „ „ 2,—

„ 2222 1/4 „ 10 „ „ 1,50

„ 2223 Schraubdose

10 Stück M 1,10



Calcium-Carbid

ff. Qual. in luftdicht schliess. Dosen.

Nr. 1358 1 kg M 0,84

„ 1359 1/2 „ „ 0,48

„ 1360 1/4 „ „ 0,28

„ 1361 Längl. Schraub-

dose M 0,18

Emaile-Lack

in der Luft trocknend.

Nr. 1355

a) schwarz b) weiss

c) elfenbein d) gelb e) crème

f) grün g) rotbraun

h) eichen

1 Stück M 0,50 5 Stück 2,10

Pinzel für Lacke u. Emaile.

Nr. 1541 klein

1 Stück M 0,12 5 Stück 0,50

Nr. 1542 Klein mittel M 0,40

„ 1543 extraweich „ 0,60

Nr. 1350 Kugellagerfett.

Beste Ersatz für Schmieröl

in Blechdosen à M 0,16

5 Stück M 0,70



Gloria-Ventil.

Nr. 1368 Komplettes Gloria-Ventil M 0,90

Nr. 1369 Kapsel M 0,14 Nr. 1370 Ventil-Sitz M 0,18

Nr. 1371 Ventilkegel M 0,18 Nr. 1372 Runde Felgenmutter 0,10

Nr. 1373 Ventil-Gehäuse M 0,28

Nr. 1374 Sechseckige Schraubenmutter M 0,03

Nr. 1375 Vorlegescheibe M 0,03

Nr. 1376 Gummi-Abdichtungs-Ringchen M 0,02

Dunlop-Ventil.

Nr. 1377 Komplettes Dunlop-Ventil M 0,70

Nr. 1378 Hütchen mit Kette M 0,14


Nr. 1379 Kegel mit Gummi M 0,18

Nr. 1380 Verschlussmutter-Ueberwurf M 0,10

Nr. 1381 Felgenmutter M 0,10 Nr. 1382 Sechskantmutter 0,08

Nr. 1383 Scheibe M 0,04 Nr. 1384 Körper M 0,28

Ölkanne für Fahrräder.




Nr. 1362 Langes gebogenes Rohr, Knopf mit Nadel
1 Stück M 0,20 5 Stück M 0,80

Nr. 1363 Nähmaschinen-Ölkanne
M 0,12

Nr. 1364 Motorzweirad-Ölkanne
schöne Ausführung M 0,70



Nr. 1366 New Departure
Cyclometer, sehr beliebt,
zeigt 10000 Kilometer an,
für 26" und 28" Räder M 5,40



Nr. 1367
Standard-Cyclometer
registrierend
bis 10000 Kilometer
M 5,20

Helm-Öler, vernickelt.



Nr. 1493

Nr. 1493a 11 mm 1 Stück M 0,16 5 Stück 0,70
" 1493b 8,5 " 1 " " 0,14 5 " 0,56
" 1493c 6,5 " 1 " " 0,10 5 " 0,40

Nr. 1494a 11 mm 1 Stück M 0,18 5 Stück 0,80
" 1494b 8,5 " 1 " " 0,16 5 " 0,70
" 1494c 6,5 " 1 " " 0,12 5 " 0,50



Nr. 1496 Schieb-Öler
für $\frac{7}{16}$ " $\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{8}$ " $\frac{3}{4}$ " 1 Stück M 0,04
10 Stück M 0,30

Nr. 1224 Ölerfedern

für F. & S. Naben.
1 Stück M 0,10
10 " " 0,80



Nr. 1494

Griffe für Lenkstangen.

Sämtliche Korkgriffe sind in 22 bis 26 mm Lochweite am Lager. Bei Bestellungen ist ausser der Nummer auch stets die betreffende Lochweite anzugeben.



Nr. 1389 Korkgriff
mit schwarzen oder weissen Celluloid-
zwingen. 1 Paar M 0,50 5 Paar 2,20
Nr. 1390 mit Nickelzwingen
1 Paar M 0,50 5 Paar 2,40



Nr. 1737 Kork-Ballengriff
mit Celluloidzwingen u. vernickelten
Ringen.
1 Paar M 0,80 5 Paar 3,50



Nr. 1721 Ledergriff
braun, mit Nickelzwingen, elegante
Façon.
1 Paar M 1,20 5 Paar 5,—



Nr. 2195 Celluloidgriff
sortiert in schönster Farbenzusammen-
stellung.
1 Paar M 0,70 5 Paar 3,20

Celluloidgriffe.

Nr. 2270 Einzelne
Celluloid-Griffzwingen
Stück M 0,06



Nr. 2196 Celluloidgriff, sortiert in
schönster Farben-Zusammenstellung mit
vernick. Metallringen 1 Paar 1,— 5 Paar 4,80

Pedalgummi.



Nr. 1395 Passend für Wippermann-Pedal . . . Stück M 0,24
" 1397 passend für meine Pedale 1429 und
" 1397a für meine Pedale 1434 passend . . . " 0,24
" 1392 Sehr gangbares Muster, 67 mm lg. 36 mm hoch 0,20


Nr. 1393 Passend für Wippermann-Pedal, 70 mm lang,
32 mm hoch Stück M 0,20
Nr. 1394 71 mm lang, 32 mm hoch " 0,24



Nr. 1391 100 mm lang, 24 mm \square , allerbeste Qual. Stück M 0,40
" 2197 Gummiklötchen passend für Pedal 1431 " 0,20
Nr. 1399 Gummi-Befestigungsplatte
komplett mit Schrauben M 0,20

Stahlfelgen

Bestes Fabrikat.



- Nr. 1400 Präzisionsfelge, Ia Qualität, roh M 1,40
- " 1401 Dieselbe gebohrt und schwarz emailliert
32, 36, 40 Loch 1 Stück M 1,80 5 Stück " 8,50
- " 1402 Doppelhohlfelge, roh " 2,70
- " 1403 Dieselbe gebohrt und schwarz emailliert
32, 36, 40 Loch " 3,90



Einzelne gespannte Räder

ohne Pneumatik
Felgen schwarz emailliert
in $28 \times 1\frac{1}{2}$, $28 \times 1\frac{3}{8}$, $28 \times 1\frac{3}{4}$
 $26 \times 1\frac{1}{2}$, $26 \times 1\frac{3}{8}$, $26 \times 1\frac{3}{4}$

Nr. 1409 Vorderrad M 7,20

Nr. 1410 Hinterrad, Kettenteilung
wie bei Hinterradnabe Nr. 1406
M 10,—

Nr. 1408 Einzelne Hinterräder
komplett mit Torpedo-Freilaufnabe mit
Rücktrittbremse, ohne Pneumatik.
Kettenteilung wie bei Torpedo-Freilaufnabe Nr. 1404 angegeben.
Felgen schwarz emailliert
in $28 \times 1\frac{1}{2}$, $28 \times 1\frac{3}{8}$, $28 \times 1\frac{3}{4}$
 $26 \times 1\frac{1}{2}$, $26 \times 1\frac{3}{8}$, $26 \times 1\frac{3}{4}$
M 30,—

Nr. 1408A Einzelne Hinterräder
komplett mit Columbus-Freilaufnabe
mit Rücktrittbremse, ohne Pneumatik.
Kettenteilung wie vorstehend.
Stück M 25,—

Nr. 2200 Einzelne Hinterräder
komplett mit Doppel-Torpedo-Freilaufnabe,
2 Uebersetzungen mit Rücktrittbremse,
ohne Pneumatik.
Stück M 66,—

Nr. 1503 Schutzblechhalter

verstellbar M 0,80

Nr. 1502 Auftritt

ff. vernickelt 1 Stück M 0,30 5 Stück M 1,—

Fahrradketten

nur beste Qualität, sauberste Ausführung.

- Nr. 1411 $1\frac{1}{8}$ Rollenkette, $\frac{3}{16}$ " und $\frac{5}{16}$ " breit M 3,60
- " 1412 $1\frac{1}{8}$ Blockkette $\frac{1}{4}$ " und $\frac{5}{16}$ " breit " 2,70
- " 1413 Doppel-Rollenkette, $\frac{3}{16}$ " und $\frac{5}{16}$ " breit " 3,40
- " 1414 Doppel-Rollenkette, $\frac{3}{16}$ " und $\frac{5}{16}$ " br. Ia Qual. . . . " 3,60
- " 1415 $\frac{5}{8}$ Rollenkette, $\frac{3}{16}$ " und $\frac{1}{4}$ " breit, Ia. Qual. . . . " 3,10




Lenkstangen, nur in denkbar bester Ausführung. Hochglanz-Vernickelung.

- Nr. 1420 Touren-Lenkstange, flach, nach unten gebogen, 480 mm breit, 20—26 mm Schaftstärke M 4,40
- " 1421 Halbbrenn-Lenkstange 530 " " 20—26 " " 4,40
- " 1422 Touren-Lenkstange, nach oben gebogen 480 " " 20—26 " " 4,40
- " 1423 Touren-Lenkstange, gerade 450 " " 20—26 " " 4,40
- " 1424 Halbbrenn-Lenkstange mit Vorbau 530 " " 20—26 " " 7,—
- " 1425 Renn-Lenkstange 560 " " 20—26 " " 5,60

Mit Conus-Befestigung M 0,80 Aufschlag.

Nr. 2290 Verstellbare Lenkstange mit Conusbefestigung: kurzer Vorbau M 4,—, langer Vorbau 4,40



Nr. 2179
Lenkstangen-Innenklemme
per Stück M 0,50


Torpedo-Freilaufnaben.

- Nr. 1404 Schweinfurter Torpedo-Freilaufnabe
Modell 1909 mit Rücktrittbremse
in jeder gewünschten Kettenteilung Stück M 26,—
- Nr. 1404A Columbus-Freilaufnabe mit Rücktrittbremse Stück M 20,—

Nr. 2199 Doppel-Torpedo-Freilaufnabe
mit 2 Uebersetzungen u. Rücktrittbremse Stück M 60,—

Nr. 1405 Vorderradnabe (Fichtel & Sachs)
erstklass. Fabrikat mit 32 u. 36 Speichenlöchern M 3,20

Nr. 1406 Hinterradnabe (Fichtel & Sachs)
erstklassiges Fabrikat mit 36 und 40 Speichenlöchern
komplett mit Zahnkranz.
 $1\frac{1}{4}$ " Teilung, 7, 8, 9, 10-zählig — $\frac{3}{8}$ " Teilung 14, 15, 16,
17, 18-zählig — $\frac{1}{2}$ " Teilung 14, 16, 18, 20-zählig M 6,30



Nr. 1407 Freilaufzahnkranz

an jedes Rad anzubringen,
mit B. S. A. Gewinde, passend z. B.
auf sämtl. Schweinfurter Naben.
Für $1\frac{1}{8}$ " Block- u. Rollen-
kette 9, 10, 11-zählig.
Für $\frac{3}{8}$ " Rollenkette 14,
15 und 16-zählig.
Für $\frac{1}{2}$ " Rollenkette 18 u.
20-zählig M 6,—

Nr. 1407A
Kugelratchet M 8,—

Extra nach Muster angefertigt mit jedem Gewinde-
gang M 2,— mehr.



Nr. 1252

Gute Kettenspanner
mit Platte u. Mutter, vern.
1 Stück M 0,20 5 St. 0,80



Nr. 1253

Pa. Kettenspanner
mit Platte u. Mutter, vern.
1 Stück M 0,30 5 St. 1,20



Nr. 2164 Kettenspannkappen

sortiert 1 Stück M 0,08 5 Stück 0,30





Nr. 1485

Handbremse

schweres Modell,
fein geschliffen, vernickelt
und poliert,
mit Stiftführung
M 4,20

Nr. 1436

Handbremse

leichtes Modell,
fein geschliffen, vernickelt
und poliert
mit Stiftführung
M 3,40

Nr. 1438 **Fussbremse**

mit gestanztem Eisenauf-
tritt M 0,70

Nr. 1437 **Zugbremse**

M 1,60


Nr. 1435.




Nr. 1540

**Daumen-
Bremse**

kräftige Aus-
führung
ff. vernickelt
M 4,20



Nr. 1442 **Bremsefeder**
spiralig, ff. vernickelt
1 Stück M 0,20 5 Stück 0,70



Nr. 1442a **Bremsefeder**
für Bremshebel, ff. vernickelt
1 Stück M 0,20 5 Stück 0,80



Nr. 1443
Bremskloben
ff. vernickelt
M 0,30



Nr. 1440.

Nr. 1440 **Unterer Bremsteil**
mit Führungsschraube, Brems-
spiralfeder, Federring, Brems-
kloben mit Mutter, Brems Schuh
mit Gummi M 1,80

1441.



Nr. 1444
Bremsefederring
ff. vernickelt
M 0,20

Nr. 1441
Obere Bremsstange
mit Scharnierkopf u. Schraube
M 0,70



Nr. 1445 **Bremshebel-Halter**
mit einfachen Lappen, ff. vernickelt
M 0,34



Nr. 1439
Bremshebel.

Nr. 1446 **Bremshebel-Halter**
mit verstärkten Lappen, ff. vernickelt
M 0,44


- Nr. 1439a für flache Lenkstange M 1,50
- " 1439b " hochgebogene Lenkstange 1,50
- " 1439c " tiefgebogene " 1,50
- " 1439d " kuhhornförmige Lenkstange 1,50



Nr. 1447 **Bremseführung** M 0,40



Nr. 1448 **Bremse gummi**
gewöhnliche Breite, oben mit Hart-
gummi, extra prima Qualität M 0,70



Nr. 1449 **Bremse gummi**
gewöhnliche Breite, oben mit Hart-
gummi, Ia Qualität M 0,36




Nr. 1450 **Bremse gummi**
gewöhnliche Breite, guter Gummi
1 Stück M 0,34 5 Stück M 1,60



Nr. 1453 **Bremse gummi**
für Opel-Räder M 0,36



Nr. 1451 **Bremse gummi**
mittlere Breite, oben mit Hartgummi
M 0,36



Nr. 1452 **Bremse gummi**
für Wanderer-Räder M 0,50




Nr. 1456 **Bremse gummi**
für Hall'sche Bremse M 0,24

Garantiert feinste Stahlkugeln.



Nummer	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466
Grösse in Zoll	1/8	5/32	3/16	7/32	1/4	9/32	5/16	11/32	3/8
Preis per 10 Stück . .	0,10	0,10	0,12	0,14	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60
„ „ Gross	0,70	1,—	1,30	1,80	2,10	3,—	4,—	6,—	7,70



Nr. 1454 **Bremsgummi**

mittlere Breite, haltbare Qualität M 0,40




Nr. 1455 **Bremsgummi**

für Triumph-Räder, Ia Gummi M 0,70



Nr. 1457 **Bremsgummi**

schmäler fester Gummi M 0,28



Schrauben

mit Muttern
ohne Unterleg-
scheiben, passend
für Pedale,
Schutzbleche etc.

	Nr. 1467	Nr. 1468	Nr. 1469	Nr. 1470
	32 mm	25 mm	18 mm	17 mm
1 Stück	0,08	0,08	0,06	0,06
10 „	0,50	0,50	0,48	0,48

Fahrrad-Muttern, fein vernickelt.




Vorder- und Hinterachsen-Muttern. 1 Stück 10 Stück

Nr. 1508	30 Gänge, Lochweite 8,5 mm, Grösse 14×6	12 Pf.	80 Pf.
„ 1509	30 „ „ 7 „ „ 15×6,5	12 „	80 „
„ 1510	26 „ „ 7 „ „ 15×6	12 „	80 „
„ 1511	26 „ „ 8 „ „ 14×6	12 „	80 „
„ 1512	24 „ „ 8,5 „ „ 15×6	12 „	80 „
„ 1513	24 „ „ 8,5 „ „ 14×6	12 „	80 „
„ 1514	24 „ „ 9,5 „ „ 15×6,5	12 „	80 „
„ 1515	Diverse kleine Muttern	06 „	50 „

Nr. 1398

Kurbelkeil-Muttern Grösse 11×5 mm per 1 Stück 12 Pf., 10 Stück 90 Pf.

D. R. G. M.



172 mm.

Standard-Achsen.

Beide Conusse sind mit einer ungehärteten verstärkten Scheibe versehen, welche durch Abdrehen oder Abfeilen für jedes Lager passend gemacht werden kann.


Nr. 1854 für Vorderrad kompl. Stück M 0,90 Nr. 1855 für Hinterrad kompl. St. M 1,— Nr. 1856 für Trellager M 2,50

Nur aus bestem Stahlgearbeitet, nicht zu verwechseln mit der bekannten minderwertigen Ware.

Nr. 1857 **Standard-Tretlagerconen** Stück M 0,76

Nr. 1878 **Standard-Hinterradconen** Stück M 0,60

Nr. 1859 **Standard-Vorderradconen** Stück M 0,50



Nr. 1471 und Nr. 1474.



Nr. 1743 Stanzschalen ohne Rand.

18 — 23 mm per Stück	12 Pf.
23 1/2 — 28 „ „	14 „
28 1/2 — 33 „ „	16 „
33 1/2 — 38 „ „	16 „
38 1/2 — 42 „ „	18 „
42 1/2 — 46 „ „	20 „
46 1/2 — 50 „ „	20 „

1744 Schalen aus dem Vollen gedreht mit Rand.

18 — 23 mm per Stück	38 Pf.
23 1/2 — 28 „ „	40 „
28 1/2 — 33 „ „	48 „
33 1/2 — 38 „ „	56 „
38 1/2 — 42 „ „	60 „
42 1/2 — 46 „ „	62 „
46 1/2 — 50 „ „	70 „

Nr. 2216 Lagerschalen mit Gewinde. 24 Gang.

24 — 28 mm per Stück	62 Pf.
28 1/2 — 33 1/2 „ „	68 „
34 — 39 „ „	72 „
39 1/2 — 45 „ „	78 „

Nr. 1471 **Vorderrad-Achse, komplett.**

Gewinde 8,5 mm, 24 Gang, 125 mm lang . Stück M 0,60

Nr. 1474 **Hinterrad-Achse, komplett.**


Gewinde 9,5 mm, 26×27 Gang, 140 mm lang Stück M 0,70

Nr. 1473 **Vorderrad-Achse, komplett.**

Gewinde 8 mm, 30 Gang, 125 mm lang . Stück M 0,90


Nr. 1476 **Hinterrad-Achse, komplett.**

Gewinde 9,5 mm, 25 Gang, 155 mm lang . Stück M 1,20



Kettenradschrauben.
 Nr. 1487 Nr. 1488 Nr. 1489
 Stück 0,10 0,10 0,08 M

Kettenrad-Barnituren mit linker und rechter Kurbel.




Nr. 1481 mit Dreiarmskurbel ff. vernickelt und linker Kurbel.

1" Teilung	22	24	26	28 Zähne
1/4"	44	48	52	56 "
5/8"	35	39	42	45 "
M	8,40	8,70	9,-	9,30

Nr. 1483 Kettenräder mit 30 mm Kurbelbohrung, ff. vernick.

1" Teilung	22	24	26	28 Zähne
1/4"	44	48	52	56 "
5/8"	35	39	42	45 "
M	3,20	3,60	4,-	4,20



Rohrgabelkopf.

Stahlkettenkränze, gehärtet, gelb angelassen.

B. S. A., Rotax-, Torpedo-Gewinde.

Nr. 1490	7	8	9	10	11	12	Zähne 1" x 2/16				
p. Stück M	0,88	0,90	0,92	0,95	1,08	1,16	6 mm Mat.				
Nr. 1491	11	12	14	15	16	17	18	20	22	Zähne 5/8" x 2/16	
p. Stück M	0,88	0,90	0,92	0,95	0,98	1,02	1,08	1,20	1,30	1,40	6 mm Mat.
Nr. 1492	14	16	18	20	22	24	Zähne 1/2" x 2/16				
p. Stück M	0,88	0,90	0,95	1,02	1,08	1,20	6 mm Mat.				

Extra nach Muster genau passend angefertigt per Stück M 1,- Aufschlag.

Stahlkränze ohne Gewinde, ff. blank abgedreht.

	7	8	9	10	11	12	Zähne 1" x 2/16				
p. Stück M	0,72	0,75	0,85	0,90	0,95	1,-	6 mm Mat.				
	11	12	13	14	15	16	17	18	20	22	Zähne 5/8" x 2/16
p. Stück M	0,80	0,82	0,85	0,88	0,90	0,95	1,-	1,05	1,15	1,25	6 mm Mat.
	14	16	18	20	22	24	Zähne 1/2" x 2/16				
p. Stück M	0,80	0,82	0,88	0,92	1,-	1,08	6 mm Mat.				

Speichen

Nr. 1526	Glatte Tangentspeichen, stark vernickelt	1,8	10 Stück M 0,02
" 1527	" " " " " "	2,5	" " 0,04
" 1528	Doppeldickend-Tangentspeichen, stark vernickelt	1,8	" " 0,04
" 1529	Glatte Tangentspeichen, stark vernickelt, mit Gewinde und Nippel	1,8 10 Stück M 0,50	100 Stück " 4,-
" 1530	dto. und Nippel	2,5 10 " " 0,70	100 " " 6,-
" 1531	Doppeldickend-Tangentspeichen, stark vernickelt mit Gewinde und Nippel	1,8 10 Stück M 0,70	100 Stück " 6,-

Nippel

Nr. 1532	Messing, vernickelt mit Gewinde	1,8	10 Stück M 0,18	100 Stück M 1,40
" 1533	" " " " " "	2,5	10 " " 0,38	100 " " 3,50
" 1534	dto. mit Gewinde f. Holzfelgen	1,8	10 " " 0,30	100 " " 2,70



Nr. 1495 Kurbelkelle aus Stahl, f. vernickelt.
 Stärke 8, 8 1/2, 9, 9 1/2, 10, 10 1/2, 11 mm.
 1 Stück M 0,20 10 Stück M 1,30

Nr. 1485 Linke Kurbel ff. vernick., links Gewinde M 1,90
Nr. 1486 Dreiarmskurbeln ff. vernickelt, rechts Gewinde M 2,90

Nr. 1516 Schachtelkopf, roh für 25 mm Gabelrohr
 " 28 " M 1,- "

Nr. 1517 Rohrgabelkopf, roh für 25 mm Gabelrohr
 " 28 " M 1,30 "



Nr. 1693 Schlaglot

Ia. Qualität zum Löten von Fahrradteilen per kg M 5,-

Nr. 2225 Fixlot Composit
 bewährtestes Löt-pulver kg M 3,40

Nippelplättchen
 Nr. 1497 Oval p. 100 Stück M 0,34
 Nr. 1498 Gezackt für Holzfelgen p. 100 Stück M 0,70




Nr. 1525 Gabelscheidern
 Ia Qual., zum Einlöten in den Gabelkopf p. Paar M 1,20



Nr. 1506 fein geblaut in Beuteln à 100 Stück M 3,40
Nr. 1507 per 10 Stück " 0,50
 " 1 " " 0,10

Nr. 1521 Obere oder untere Steuermuffe, roh.
 28 x 28 28 x 30 28 x 32 28 x 35
 30 x 30 30 x 32 32 x 32
 M 0,50

Nr. 1523 Sattelrohrmuffe, roh.
 28 x 28 28 x 32 30 x 30 32 x 32
 M 0,90



Nr. 1535 **Gepäckhalter.**
Sehr kräftig, komplett mit Riemen M 4,30

Nr. 2226 **Aeusserst praktischer
Gepäckhalter,** lässt sich im Moment befestigen und abnehmen
komplett mit Riemen M 4,30

Nr. 1534
Gepäckhalter für Vordergabel
komplett mit Riemen M 3,30

Nr. 2285 **Mechaniker-Ringkluppe**



mit 7 Löchern und Bohrern
schneidet 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 Gang
per Stück M 14,—

Gewindeschneidemaschine

grosses Modell mit Schwungrad.

Nr. 1549 mit Schraubzwinge per Stück M 10,50
" 1550 ohne " " " " " 7,50
" 1551 ohne Schraubzwinge u. ohne Schwungrad " 3,50



Nr. 1545 **Gewindeschneideplatten**
schneidet Nr. 10-16 oder mm 1 1/2 bis 3
per Stück M 1,30

Nr. 2227 **Sehr stabiler Gepäck-
träger,** 30:30 cm, eignet sich besonders für schwere Gepäckstücke
per Stück mit Riemen M 5,60

Nr. 1539 **Gepäckhalter
für die Hintergabel**
komplett mit Riemen M 1,60

Nr. 1546 **Gewindebörchen**
passend zu Nr. 1545 per Stück M 0,40

Metall-Sägeblätter, amerikanisch, extra Ia Qual.
mit geschränkten Zähnen.

Nr. 1561 8" M 0,52 Nr. 1562 10" M 0,60 Nr. 1563 12" M 0,70

Metall-Sägebogen, doppelt verstellbar.

Nr. 1560 per Stück 8 bis 12" M 5,—

Gewindebohrer.

Nr. 2252 lang, konisch, 24, 26, 28, 30, 32 Gänge p. St. M 4,—
Gewinde 100 mm lang, steigend von 5-10 mm.

Nr. 2253 20 Gänge 9/16 rechts u. links, passend für Pedal-
gewinde p. Stück M 1,80


Gewinde-Schneidkluppen für Fahrradgewinde (B S A Gew.) Ia. Qual.

Nr. 1552 enthält: 1 schräge Schneidkluppe mit 9 Paar Backen
und Bohrer

schneidend: 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1 1/8 R 9/16 L engl. Zoll
32 30 25 26 20 26 20 20 Gänge auf 1" engl.
mit Stellpinn in lackiertem Kasten mit Verschlusshaken
komplett M 34,—

Nr. 1553 enthält: 1 schräge Schneidkluppe mit 24 Paar
Backen und 24 Paar Bohrer

schneidend: 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1 1/8 R 9/16 L engl. Zoll
24 32 30 26 25 20 30 26 24 28 26 24 20
16 24 19 14 24 20 20 19 14 20 20 Gänge auf 1" engl.
sowie ein Bohrer für Tretkurbellager auf 1 1/8" mit 24 Gänge
auf 1", 2 Windeisen, 1 Stellpinn in lackiertem Kasten mit
Schloss, komplett M 84,—



Nr. 2078 Nahtlose Stahlrohre, Ia schwedisches Material.

Aeusserer Durchmesser:

Preise verstehen sich in Mark p. lfd. Meter.

Wandstärke	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36 mm
0,8 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,50	2,66	2,66	2,76	2,76	—	—	—	—
1 mm	2,20	2,20	2,30	2,30	2,50	2,50	2,66	2,66	2,66	2,66	2,86	2,86	2,90	2,90	3,10	3,10	3,20	3,20	3,30	3,30
1,5 mm	—	—	—	—	—	—	3,40	3,40	3,50	3,50	3,70	3,70	3,80	—	—	—	—	—	—	—
2 mm	—	—	—	—	3,70	3,70	4,00	—	4,30	4,30	—	4,50	—	—	—	—	—	—	—	—

Schraubenzieher

für Werkstätten aus bestem Holz, da zu empfehlen, wo
etwas besonders gutes verlangt wird.

Nr. 2266 29 cm lang per Stück M 2,70

Nr. 2267 26 cm lang M 2,10 Nr. 2268 19 cm lang M 1,40

Nr. 2250 **Schnellschraubenzange „Crocodil“**
zum schnellen An- und Abschrauben von Muttern für
Werkstätten unentbehrlich. 16 cm lang Stück M 2,30



1/2 nat. Grösse



Nr. 1800
Gute Taschenlampe
 ohne Linse mit Ia Batterie
 M 1,34

Nr. 1801
Gute Taschenlampe
 mit Linse mit Ia Batterie
 M 1,52

Nr. 1802
Prima Taschenlampe
 mit Linse und Haes Dauer-Batterie
 M 2,30

Nr. 1807 selbige Lampe mit Dauer-Kontakt M 2,70

Nr. 1808
Elegante Taschenlampe
 mit ovaler Linse und Dauerkontakt
 mit Haes Dauer-Batterie M 2,90

Ersatz-Batterien für diese Taschenlampen.



Nr. 1803 Ia Trocken-Batterie M 0,60



Nr. 1804 Ia-Haes-Dauer-Trockenbatterie M 0,70



Ersatz-Birnen für diese Taschenlampen.

Nr. 1805
 Ia Glühbirne
 M 0,40

Nr. 1806
 Ia Watt Glühbirne M 0,52



Nr. 1573 **Hocharmige Familien-Nähmaschine** (System Singer) mit viereckigem Kasten M 90,—

Nr. 1573A **Hocharmige Familien-Nähmaschine** (System Singer) in extra prima Luxus-Ausstattung, fein gebogenen Kasten u. geschweiften Tisch M 100,—

Nr. 1574 **Schwingschiff-Nähmaschine** näht vor- und rückwärts mit gewölbtem Kasten M 112,—

Nr. 1575 **Ringschiff-Nähmaschine** näht vor- und rückwärts mit ff. gebogenem Kasten M 134,—

Nr. 1576 **Zentralspulen-(Bobin-) Nähmaschine** . . . näht vor- und rückwärts mit ff. gebogenem Kasten M 144,—

Mit Hand- u. Fussbetrieb kosten mehr:
 Nr. 1573A M 20,— Nr. 1574—1576 M 24,—


Nr. 1578 Nähmaschinen-Nadeln f. Langschiff Familien, Dtzd. 0,60 M, Gross 7,— M

Nr. 1579 dto. für Schwingschiff, Ringschiff und Zentral, mit flachen oder runden Kolben Dtzd. 1,20 M, Gross 14,— M für meine Maschinen nur passend mit flachen Kolben.

- Nr. 1580 Schiffchen für Langschiff 1,20 M
- " 1581 " " Schwingschiff 2,60
- " 1582 " " Ringschiff 3,— M
- " 1583 " " Zentral 4,80 M
- " 1584 Greifer für Zentral 4,80 M
- " 1585 Spulen f. Langschiff 5 St. 0,35
- " 1586 " f. Schwingschiff 10 " 5 " 0,45
- " 1587 " f. Ringschiff 30 " 5 " 1,40
- " 1588 " f. Zentral 30 " 5 " 1,40
- " 1589 Riemen (rund) pro Meter 0,50 M
- " 1590 Gummi-Ringe für Spulen 0,20 M 5 Stück 0,80 M

Alle modernen Kunststickerel- und Stopfarbeiten lassen sich auf den Maschinen Nr. 1574—1576 vorzüglich ausführen.

Wäsche-Wringmaschinen, bestes Fabrikat.



Bügel-Spiralfedersystem „Ideal“
 Nr. 1588 33 cm Walzenlänge M 22,—
 " 1589 36 " " " 23,—
 " 1590 39 " " " 24,—
 " 1591 42 " " " 25,50
 " 1592 45 " " " 27,—

Reisswringler kosten mehr
 Walzenlänge 33 36 39 42 45 cm
 Stück M 3,— 3,50 3,50 4,— 4,—

Ersatz-Wringwalzen.

Nr. 1719 **Oberwalze**
 Länge 33 36 39 42 45 cm
 M 7,70 8,20 8,80 9,30 9,80

Nr. 1720 **Unterwalze**
 (Kurbelwalze)
 Länge 33 36 39 42 45 cm
 M 8,20 8,80 9,40 10,— 10,40